

## Täyttö- ja kuormauslaitteet



**Ratkaisuja ammattilaisille**

# **garant** kuormauspuomit ja täyttöasemat – oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen

Profi-lietevaunujen suorituskyky riippuu ratkaisevasti täyttönopeudesta. Kuormauspuomin ja täyttöaseman avulla täytön tehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti. Kotte tarjoaa lukuisia eri vaihtoehtoja – meiltä löytyy jokaiselle oikea ratkaisu!



1

## **Kuormauspuomit täyttöasemille**

- ajosuunnassa oikealla tai vasemmalla
- imuputki NW 200:n kautta
- lyhyet täyttöajat turbotäyttölaitteen tai Power-Boost-tekniikan ansiosta; RotaCut valinnaisena
- kuormauspuomin päässä oleva venttiili estää jälkitipat
- kuormauspuomin päässä oleva ilmausventtiili estää suulakkeen takertumisen täyttöaseman liittimeen



2

## **Täyttöasemat lietekaivoille ja maanpäällisille säiliöille**

- Nerokkaan yksinkertaista: Täyttöaseman venttiilit avautuvat automaattisesti, kun täyttöasemaa painetaan alas kuormauspuomilla. Venttiilit sulkeutuvat itsestään kuormauspuomia nostettaessa! Traktorin ohjaamosta ei tarvitse poistua edes maanpäällisillä säiliöillä!
- kaksi venttiiliä lisää toimintavarmuutta
- imuputki NW 200:n kautta
- täyttöasemia voidaan käyttää joustavasti lietekaivoilla ja maanpäällisillä säiliöillä
- 3-piste kiinnityskehys
- täyttöaseman sijoitus tukipyörien avulla, valinnaisena kääntyvät tukipyörät
- liitossuppilon poistoletku estää ylliläikkymisen
- NW 200:n pikakiinnitys vakiona



5

### Kuormauspuomi säiliön päällä

- kuormauspuomi NW 200:ssa
- kääntyy 180° – imee oikealta ja vasemmalta
- imusyvyyys 4 metriin saakka
- suurin imusyvyyys noin 2 m
- valinnainen teleskooppi-kuormauspuomi – imusyvyyys 3,5 m
- säilytyspaikka säiliön takana
- valinnainen keskipakopumppu kuormauspuomin päässä lisää huomattavasti täyttötehoa
- valinnainen valuma-astia takana



3

### Täyttöasemat lietekaivoille


- kumisuppilo helpottaa kuormauspuomin liittämistä
- imuputki NW 200:n kautta
- NW 200:n pikakiinnitys vakiona
- 3-pistekiinnityskehys



4

### Kahdella kääntyvällä niveellä varustetut kuormauspuomit lietekaivoille

- imuputkessa joko NW 150 tai NW 200
- imusyvyyys 2 metriin saakka
- valinnainen keskipakopumppu kuormausvarren päässä lisää huomattavasti täyttötehoa



6

### Monitoimi-kuormauspuomi

- imukorkeus maanpäällisistä säiliöistä 4 m; imusyvyys 1 m.
- imee lietekaivoista 3,50 m syvyyteen saakka.
- valinnainen teleskooppimainen kuormauspuomi – imusyvyys 4,5 m saakka
- imumahdollisuus täyttöaseman kautta: irrotettava pääteputki, sovittimen liitännämahdollisuus.
- suuri imuteho putken halkaisijan ollessa 250 mm.
- tehon lisäys keskipakopumppua käyttämällä; imuteho minuutissa: 10.000-12.000 litraa.
- aktiivinen puhdistuslaite: jälkitipat voidaan estää parhaiten kuormauspuomin puhalluksella

**Kotte**  
Landtechnik

Josef Kotte Landtechnik  
GmbH & Co. KG  
Malgartener Straße 10 - 12  
D-49597 Rieste  
Puhelin: +49 (0) 54 64/96 11-0  
Fax: +49 (0) 54 64/57 35  
info@kotte-landtechnik.de  
www.kotte-landtechnik.de

Jälleenmyyjä