

## Fekální cisterna VE 8.000



cenově výhodný | výkonný | inovativní

## garant VE 8.000

Pro zemědělské provozy je model VE 8.000 fekálním vozem s příznivým poměrem ceny a výkonu. Širokoprofilové pneumatiky zajišťují jízdu po pozemku s minimálním poškozením povrchu. Hlavními rysy fekálního vozu s objemem 8.000l jsou značkový kompresor JUROP, náprava od firmy BPW je konstruovaná pro rychlost 40 km/h, vzduchové brzdy, hydraulické zvonové šoupátko a širokoúhlý kloubový hřídel originál Walterscheid.



Náprava konstruovaná pro rychlost až 40 km/h



Zvonové šoupátko, konzola pro aplikátor a přesná rozstřikovací koncovka Kotte

### Nádrž:

- kvalitní německá výroba
- tloušťka stěny 5 mm
- rám je průběžný pod celou nádrž
- kompletní pozinkování
- snížení zadní výpusti umožňující úplné vyprázdnění nádrže
- dva vlnolamy dle DIN EN 707
- sériově hydraulické zvonové šoupátko na výstupu je odolnější proti poškození cizími tělesy a má vyšší životnost oproti klínovému přírubovému šoupátku
- přesná rozstřikovací koncovka Kotte s pracovní šířkou 12 m je ve standardní výbavě
- hladinměř je tvořen průhlednou trubkou z plexiskla s možností čištění čistícím nátrubkem
- výbava na přání: proříznutí nádrže pro kola k dosažení nižší výšky cisterny

### Náprava a pneumatiky

- Kvalitní nápravy od firmy BPW
- Profil nápravy 120x120 mm, Brzdové bubny s rozměry 410x120mm
- Náprava schválena pro rychlost až 40 km/h
- Parabolické odpružení
- Sériově dvouhadicové vzduchové brzdy s automatickou regulací brzdící síly podle zatížení (ALB)
- Rozsáhlé možnosti výběru pneumatik
- Odstavná noha JOST s dovoleným zatížením 10t, plynule výškově stavitelná

Kvalitní nádrž

Originální podpěra JOST

Široké možnosti volby pneumatik



Hydraulický urychlovač plnění



Hydraulický urychlovač plnění pod nádrží


#### Plnicí technika

- vakuový kompresor PN 8400 od špičky na trhu - společnosti JUROP - s výkonem 9.000 l/min
- výbava na přání: kompresor JUROP PN 10600 s výkonem 11.000 l/min
- sériově originální širokoúhlý kloubový hřídel Walterscheid se střížnými kolíky
- předřazený vzduchový filtr s tlumičem hluku a odlučovač oleje v pozinkovaném provedení
- výbava na přání: hydraulicky poháněný urychlovač plnění vlevo nebo vpravo na sacím hrdle umožňuje rychlejší plnění a větší zaplnění nádrže, zvláště v případě husté kejdy
- dodatečné vybavení urychlovače plnění na sacím hrdle je bez problémů možné
- výbava na přání: hydraulicky poháněný urychlovač plnění vpředu pod nádrží s možností nasávání vlevo a vpravo

## Fekální technika Kotte od A do Z

### VE 11.000

Ve velkých provozech nabízí GARANT VE 11.000 vysokou výkonnost a ve spojení s široprofilovými pneumatikami také minimální tlak na půdu a minimální poškození rostlin. Jeho vysoká obratnost a příznivý poměr cena-výkon činí z fekálního vozu s objemem 11.000 l nejprodávanější vůz ve své kategorii.



### VT 14.000 s hadicovým aplikátorem

Jako alternativa k jednonápravové cisterně VE 11.000 se nabízejí především na delší dopravní vzdálenosti tandemové cisterny od objemu 10.000 do 19.500l. Také zde se prosazuje Kotte svou kvalitou: originální řízená náprava BPW s parabolickými pružinami s rychlostí až 60 km/h s řízením zadních kol, možné vzduchové odpružení, pomocné plnění o průměru 200 mm s možností nasávání vlevo i vpravo.

Kotte nabízí sortiment aplikační techniky od A do Z: hadicové aplikátory kejdy až do záběru 30 m rozstříkací koncovky až do záběru 30 m i injektorové zapravovače kejdy. V testu DLG-Fokus dostal hadicový aplikátor Kotte tu nejlepší známku!

**Kotte**  
Landtechnik

Josef Kotte Landtechnik  
GmbH & Co. KG  
Malgartener Straße 10–12  
49597 Rieste  
Telefon: +49 (0) 54 64/96 11–0  
Telefax: +49 (0) 54 64/57 35  
info@kotte-landtechnik.de  
www.kotte-landtechnik.de

Razítko prodejce